VAGILACT® NTC

Medicinsko sredstvo za vaginalnu upotrebu

OPIS MEDICINSKOG SREDSTVA I NAČIN PRIMENE:

Medicinsko sredstvo za jednokratnu upotrebu. U kutiji se nalazi jedan blister sa 6 ili 10 vaginalnih tableta. Svaku tabletu treba izvaditi iz blistera i odmah upotrebiti, samo jedanput.

Povedite računa kada uzimate tabletu iz blistera, blago pritisnite sa strane šupljine u kojoj se nalazi tableta, nemojte pritiskati u centar šupljine, jer tablete mogu, zbog svoje velicine, da se slome.

Alternativno, blago zarežite poleđinu blistera, odljusnite aluminijum i izvucite tabletu.

Uvedite tabletu duboko u vaginu kako bi se što pre rastvorila.

BEZBEDNOST I OPREZ PRI UPOTREBI:

Čuvati medicinsko sredstvo van domašaja dece.

Nije za oralnu upotrebu.

Nemojte koristiti proizvod ako je pakovanje oštećeno ili otvarano ili u slučaju da se tableta mrvi. Ovakav izgled tablete se javlja usled nepropisnog čuvanja proizvoda što dovodi do ubrzane degradacije.

Tableta može imati blago tačkastu površinu, što je posledica prirodnog porekla komponenti.

Pre upotrebe, proverite rok upotrebe odštampan na kutiji: ne koristite proizvod po isteku označenog datuma.

UPOTREBA:

Vagilact® NTC je medicinsko sredstvo u obliku vaginalnih tableta za primenu u svim stanjima kada postoji privremeni poremećaj ravnoteže uro-vaginalne mikroflore.

Uro-vaginalni sistem se karakteriše kompleksnom mikroflorom koja fiziološki deluje kao prirodna odbrana od bakterijskih infekcija: pH vrednost normalnog vaginalnog sekreta je oko 4,5 i kiselost se održava normalnim nivoom estrogena i konstantnim sastavom mlečnokiselinske flore. Bakterijsku floru vaginalne mukoze dominantno čine mlečnokiselinske bakterije. Ove bakterije svojom metaboličkom aktivnošcu proizvode mlečnu kiselinu koja održava kiselost sredine vaginalne mukoze čime sprečava naseljavanje i rast patogene mikroflore.

Ravnoteža mikroflore uro-vaginalnog sistema može biti privremeno izmenjena hormonskim faktorima kao što su menstruacija, trudnoća, menopauza, neadekvatnom higijenom ili usled čestog korišćenja intravaginalnih tampona, kontraceptivnih sredstava ili primene antibiotika.

U takvim uslovima, omogućen je rast patogenih agenasa (*Streptococcus*, mikoplazme), sastav mikroflore uro-vaginalnog sistema je izmenjen, smanjen je broj mlečnokiselinskih bakterija i kao posledica se razvija bakterijska vaginoza. Najučestaliji simptomi koji se javljaju kod bakterijskih infekcija su pečenje, svrab i povećana količina vaginalnog sekreta (leukoreja).

DEJSTVO VAGILACT® NTC TABLETA:

Tableta Vagilact® NTC sadrži mlečnokiselinske bakterije (*Lactobacillus acidophilus*), mlečnu kiselinu i izoflavone soje.

Kada se rastvori u vagini, ova specifična kompozicija za nekoliko minuta oslobađa mlečnokiselinske bakterije i mlečnu kiselinu što doprinosi sniženju vaginalne pH vrednosti do 4 ili 4,5 i blokira naseljavanje i rast patogene mikroflore. Izoflavoni soje, takođe prisutni u tableti, deluju na povecanje koncentracije mlečne kiseline u vaginalnoj mukozi, doprinose sniženju pH i uspostavljanju dobrog stanja i elastičnosti vaginalnog zida.

NAČIN PRIMENE:

Preporučuje se jedna vaginalna tableta, poželjno je uveče, pre spavanja, tokom prvih 10 dana upotrebe.

Sa primenom treba početi 10 dana pre menstruacije i/ili odmah po prestanku menstruacije.

U slučaju potrebe, primena se može produžiti do maksimum 20 dana.

Nemojte produžavati primenu na više od 20 dana pre nego što se posavetujete sa svojim ginekologom.

UPOZORENJA:


Nemojte koristiti proizvod paralelno sa drugim medicinskim sredstvima ili lekovima za vaginalnu primenu pre nego što se posavetujete sa svojim ginekologom.

Pri primeni Vagilact® NTC tableta nisu zapažene lokalne iritacije, ali u slučaju preosetljivosti, treba da se odmah posavetujete sa svojim lekarom.

Povremeno, posebno tokom prvih dana primene, može se javiti svrab koji postepeno iščezava u naredna 2 do 3 dana primene.

ISPRAVNOST I USLOVI ČUVANJA:

Ne koristiti po isteku roka upotrebe označenog na pakovanju.



Čuvati na temperaturi od +2°C do +25°C.

Izbegavati izlaganje toploti i suncu i čuvati na suvom mestu.

Proizvođač:

NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3-IT 20124 Milano, Italija

Nosilac upisa u registar, uvoznik i distributer:

IVANČIĆ I SINOVI d.o.o., Palmotićeva 13, Beograd, Srbija

Medicinsko sredstvo za jednokratnu upotrebu.

Revizija: novembar 2014.

CE 0426

IVANČIĆ I SINOVI